



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6201BR0451

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Vertreiber <i>distributor</i>	AVK Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrklappe für die Trinkwasserversorgung in Doppelflanschführung, wahlweise mit rostfreiem Sitz
Modell <i>model</i>	Serie 756
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: AO 073/20 vom 11.01.2021 (TZW) Mechanikprüfung: AO 068/16 vom 21.12.2016 (TZW) Baumusterprüfung: AO 016/11 vom 19.09.2011 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0168/17 vom 13.07.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/17 vom 10.08.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.11.2026 / 21-1057-WNV

710008-04-A-02

14.12.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
756-0150	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
756-0200	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
756-0250	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 250	
756-0300	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 300	
756-0350	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 350	
756-0400	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 400	
756-0450	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 450	
756-0500	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 500	
756-0600	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 600	
756-0700	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 700	
756-0800	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 800	
756-0900	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 900	
756-1000	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 1000	
756-1200	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 1200	



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6201BR0451

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby, DK-8464 Galten
Distributor <i>Vertreiber</i>	AVK Armaturen GmbH Schillerstraße 50, D-42489 Wülfrath
Product Category <i>Produktart</i>	valves for water supply: butterfly valve (6201)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	butterfly valve for the drinking water supply as double flange construction, optionally with sealing hub made of stainless steel
Model <i>Modell</i>	Serie 756
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: AO 073/20 from 11.01.2021 (TZW) mechanical test: AO 068/16 from 21.12.2016 (TZW) type testing: AO 016/11 from 19.09.2011 (TZW) UBA-Guideline: KA 0168/17 from 13.07.2017 (TZW) hygienic testing: MO 065/17 from 10.08.2017 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	23.11.2026 / 21-1057-WNV

14.12.2021 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
756-0150	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 150	
756-0200	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 200	
756-0250	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 250	
756-0300	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 300	
756-0350	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 350	
756-0400	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 400	
756-0450	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 450	
756-0500	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 500	
756-0600	pressure rating: PN 10/16 nominal diameter: DN 600	
756-0700	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 700	
756-0800	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 800	
756-0900	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 900	
756-1000	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 1000	
756-1200	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 1200	

The logo for DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized graphic of a person or figure above the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font.